

14

~~TJ-09-2014~~

TILSYNSBOG

for

FORLYSTELSEAPPARAT

Autoriseret af justitsministeriet

T15169

BOKSEBOLD 1

Apparats art

HENRIK GAMMERHOLM

Ejer

9681 RANUM

Hjemsted

Ejeren eller brugeren af det i nærværende tilsynsbog omhandlede forlystelsesapparat er pligtig at give det personale, der betjener apparatet, fornøden vejledning om dets betjening og at føre et efter forholdene rimeligt tilsyn.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og på forlangende forevises for politiet.

Beskrivelse af forlystelsesapparatet
(Skitse med angivelse af hoveddimensioner)

BOKSEBOLD.


Boksebolden er en maskine udformet til opstilling på forskelligartede festpladser/forlystelsessteder og beregnet på, at deltagerne afprøver deres evner og slagkraft.

Det sker ved, at deltagerne slår på en bold placeret på enden af en vippearms, som ved slag slår op i maskinen og først kommer ned igen, når der er foretaget møntindkast og/eller et efterfølgende tryk på en dertil indrettet kontakt.

En tilkoblet digitalviser anfører ved hvert slag, hvor hårdt den enkelte bruger har slået, således at den enkelte ser sine egne evner. Maskinen er også indrettet således, at flere deltagere vil kunne konkurrere omkring deres slagstyrke og teknik.

Boksebolden har en højde på 225 cm. – en dybde på 110 cm. og en bredde på 75 cm.

Boksebolden drives af motor/digitaltavle, der er tilsluttet 220 V strøm.



Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet er godkendt af






ved skrivelse af








For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

Strømtilslutningen til Boksebolden skal altid opfylde betingelserne i stærkstrømsregulativet

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelsen

Dato for eftersyn		Tidsfrist for afhjælpning af mangler
03.04.24	<p>forlystelse er efterset og fundet i orden</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>	
04.03.26	<p>forlystelse er efterset og fundet i orden</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>	
05.03.31	<p>forlystelse er efterset og fundet i orden</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>	
2006.03.16	<p>forlystelse er gennemgået og fundet i orden</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>	

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
2007.03.05	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
2007.11.06	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
27.06.08	<p> Rene T. Hansen politilassistent</p>
02.03.09	<p>Forlystelsen, id. nr. er gennemgået og fundet i orden</p> <p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Teknologisk Institut Havar og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen Sign. Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kaj.rosenstedt@teknologisk.dk</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
26.05.09	<p> Rene T. Hansen politilassistent</p>

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
12 MRS. 2010 KAR 030610	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen, id. nr. er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
8 MRS. 2011 140611	<p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
4 MRS. 2012	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>
4 MRS. 2013	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>OK - Rene T. Hansen politilassistent</p>



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010


Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn/benævnelse: Bokselold / Automat
ID-nr.: TI- 5169

Ovennævnte forlystelsesapparatet er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 4 MRS. 2013

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Karl Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk



Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00

Inspektionsrapport for 1. gangs- og periodisk syn af offentlige forlystelser



Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 - 204

Side: 1 af 1



RANUM

TELTUDLEJNING
VESTERLED 46 · 9681 RANUM
TLF. 98 67 68 39



Rekvirent:

Identifikations nr.:

TI-5969

Forlystelsens navn:

Bokkebold Automat

Metode:

DS/EN 13814

Periodisksyn 1. gangssyn

Ordrenr.:

1368257

Sagsansvarlig:

KAR

Dato:

4 MRS. 2013

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn)	✓
*	Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destruktiv kontrol (NDT).	✓
*	Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden (forlystelser omfattet af §16.2). Dokumentation for relevant uddannelse af personale (kun periodisk syn)	IR
	Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til stede ved forlystelsen)	✓
	Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse, fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.)	✓
	Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.)	✓
	Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer)	IR
	Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer)	IR
	Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser)	✓
	Kontrol af det elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning)	✓
	Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, ventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.)	✓
	Kontroller skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk)	✓
	Funktionstest og afprøvning med "dummies"/ dødvægt (ubemandet ved maksimal ydeevne) hvor dette er relevant eller passende	IR
	Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen)	IR

Resultat: ✓ = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, (Note) = Bemærkning. * gælder kun forlystelser omfattet af §16 stk.2

Bemærkninger, se særskilt bilag mærket med forlystelsens id. Nr. og inspektionsdato.

Anvendt udstyr: Målebånd, dynamometer, vinkelmåler, hastighedsmåler, andet:
Instrumentnr.:

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion

Med henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse 502 af 17-06-2005, med senere ændringer erklæres det hermed at:

Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden / er ikke fundet i orden



Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk

4 MRS. 2013
Dato

Kaj Rosenstedt
Underskrift og stempel

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed

Dato for eftersyn		Tidsfrist for afhjælpning af mangler
<p>15 FEB. 2014</p>	<p>  TEKNOLOGISK INSTITUT Forlystelsen er d.d. synet og Certificering af (opgørelse) godkendt ved uanmeldt syn Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Sign:  Stefan Røstenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk </p>	

Dato for eftersyn		Tidsfrist for afhjælpning af mangler



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010


Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn/benævnelse: Boksbold / Myntindkast
ID-nr.: TI- 5169

Ovennævnte forlystelsesapparatet er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 25 FEB. 2014

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk


Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00

Inspektionsrapport for 1. gangs- og periodisk syn af offentlige forlystelser



DANAK

Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 - 204

Side: 1 af 1

Rekvirent: <i>Ranum Teltudl.</i>		Identifikations nr.: TI- <i>5169</i>
Forlystelsens navn: <i>Boksebold / Mønstervoldkast</i>		Metode: DS/EN 13814
<input checked="" type="checkbox"/> Periodisksyn	<input type="checkbox"/> 1. gangssyn	Dato: <i>25 FEB. 2014</i>
Ordrenr. <i>1368257</i>	Sagsansvarlig: <i>MAA</i>	

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn)	✓
*	Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destruktiv kontrol (NDT).	IR
*	Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden (forlystelser omfattet af §16.2). Dokumentation for relevant uddannelse af personale (kun periodisk syn)	IR
	Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til stede ved forlystelsen)	✓
	Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse, fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.)	✓
	Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.)	IR
	Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremses, afspringssikring, bloksystemer)	✓
	Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer)	✓
	Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser)	✓
	Kontrol af det elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning)	✓
	Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, ventiler, slangeføring, slid)	IR
	Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.)	✓
	Kontroller skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk)	✓
	Funktionstest og afprøvning med "dummies"/ dødvægt (ubemandet ved maksimal ydeevne) hvor dette er relevant eller passende	IR
	Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen)	IR
	Bemærkninger:	

Resultat: ✓ = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning. * gælder kun forlystelser omfattet af §16 stk.2

Bemærkninger, se særskilt bilag mærket med forlystelsens id. Nr. og inspektionsdato.

Anvendt udstyr: Målebånd, dynamometer, vinkelmåler, hastighedsmåler, andet:
Instrumentnr.:

Med henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse 502 af 17-06-2005, med senere ændringer erklæres det hermed af
TEKNOLOGISK INSTITUT
 Certificering & Inspektion
 Kongsvang Allé 29
 8000 Århus C
 Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
 KAR@teknologisk.dk

Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden / er ikke fundet i orden

25 FEB. 2014

Dato

Underskrift og stempel

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
 Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed