

147

~~TJ-09-2147~~

TILSYNSBOG

for

FORLYSTELSEAPPARAT

Autoriseret af justitsministeriet

T 15270

NOA'S ARK

Apparatets art

RANUM TILJUDLEJNING

Ejer

RANUM.

Hjemsted

Ejeren eller brugeren af det i nærværende tilsynsbog omhandlede forlystelsesapparat er pligtig at give det personale, der betjener apparatet, fornøden vejledning om dets betjening og at føre et efter forholdene rimeligt tilsyn.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og på forlangende forevises for politiet.

Beskrivelse af forlystelsesapparatet
(Skitse med angivelse af hoveddimensioner)

NOA'S ARK.

Noa's er et oppusteligt legeredskab, udformet som et skib der er omgivet af høje vægge. I stævnen er der indgang. Inden i Noa's ark er der opbygget forskellige forhindringer og arken er dekoreret med dyretegninger og oppustelige figurer.


NOA's Ark er fremstillet af kraftig PVC dug, der er et brandmæssigt egnet materiale.

NOA's Ark er i alt 9,00 m. lang – højden er 5,00 m. og bredden er 3,70 m.

Hoppefladen har i oppustet stand en tykkelse på ca. 80 cm. Samme tykkelse har de vægge, der omgiver NOA's Ark.

Oppustning af NOA's Ark foregår ved hjælp af en 220 V el-motor, hvorpå der er monteret en blæser.

NOA's Ark er forberedt til fastgørelse til underlaget ved brug af fastmonterede beslag, og brug af pløkker.



PIPA Inspection Certificate

Cert. No. 004723

Date 24/08/06

Tag No. 14793

Manufacturer: JUMBO INFLATABLES

Size: 9m x 5m x 37m

Type: NOA'S ARK

Initial/Annual Test*

I certify that the inflatable play equipment identified by means of the attached tag, number as above, was tested and complied with the safety criteria required by the Draft European Standard N496.

Expiry Date

29/08/07

RPII Registered Inspector Number: A1007

Signature:



Print Name: A BATES

Notes:

This certificate confirms that the equipment identified above was tested and conformed to PIPA standards at the time of the test. However it does not confirm that the equipment will continue to conform to those standards for the full 12 months prior to the expiry date.

If you suspect that this certificate is not genuine or has been altered you can check the equipment's test status by visiting www.pipa.org.uk and entering the tag number shown above. Please report any irregularities via the web site or direct to PIPA at address below.

* Delete as appropriate

Test Centre's Stamp

Jumbo Inflatables Ltd.

Unit 1 Harrowbrook Road

Harrowbrook Ind. Est. Hinckley

Letches. LE10 3DJ

Tel: 01455 636478

E-mail: sales@jumbo-inflatables.co.uk

Full details of the PIPA scheme can be found at www.pipa.org.uk or from

The Performance Textiles Association

42 Heath St.

Tamworth, Staffs

B79 7JH

United Kingdom

Tel: +44 (0)1827 52337



Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet er godkendt af

ved skrivelse af

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

NOA's Ark skal altid opstilles og vedligeholdes forsvarligt.

El-motoren skal opfylde kravene i stærkstrømsreglementet.

Det er ikke tilladt, at børnene placerer sig på siderne af NOA's Ark.

Der må max. Være 10 børn i Noa's Ark ad gangen og max. højden på børnene må ikke overskride 150 cm.

Ved fastgørelse af Noa's Ark og afspærring foran, skal det være udført, så børnene ikke kan komme til skade ved fald ud af piratskibet

Noa's Ark skal holdes under opsyn i hele dens brugstid af personer, der er fyldt 16 år.

Er opsynsfolkene ikke fyldt 18 år, skal der forelægges en underskrevet erklæring fra forældrene om, at de accepterer barnets deltagelse.

Inflatable Play Inspection Scheme - Initial Test Report



PIPA Inflatable Play Inspection
Initial Test Report No: PTA 3345
Tag No: 14793: Passed Initial Test Cert No: 4723

Date: 08 September 2006

Inflatable Name: Noah's Ark
Manufacturer: Jumbo Inflatables
Description: Boat shaped unit with entrance and slide at exit. Obstacles on bed.
Inspector: Arthur Bates
Insp. Body: Jumbo Inflatables Ltd
Place of Test: Hinckley










Totally Enclosed Structures		Details	
Anchor Points	pass	Anchor Type:	metal rings
Anchor Accessories	pass	No of Anchors	18
Structure	pass	Open Side Fall-off Height	0
Seam Security	pass	Outside Wall Height	2.4
Stitching	pass	Max User Height	1.5
Blower Tube	pass	Max Number of Users	10
Walls & Towers	pass	Slides	
Step/Ramp Size	pass	Height of Walls	N/A
Grounding	pass	Run Out	N/A
Sharp Angles	pass	Clamber Net	N/A
Pressure	pass	Slide Sheet	N/A
Fall Off Height	pass	Blower	
Entrapment	pass	Suitability	pass
Stability	pass	Inlet & Outlet Mesh	pass
Deflation/Evacuation	pass	Cable & Plug	pass
Air Loss	pass	Impeller	pass
Markings	pass	return Flap	pass
Identification	pass	PAT Test	pass
Artwork	pass	Blower Type	electric
Materials	pass	Blower Size	DA9 1.5hp
Fabric (Fire)	pass		
Fabric Strength	pass		
Zips	pass		
Thread	pass		
Ropes	pass		
Netting	pass		
Windows	pass		



Risk Assessment Notes:

Inspector's Signature: Arthur Bates

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelsen

Dato for eftersyn	Tidfrist for afhjælpning af mangler
2007-03-05	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet forsvarlig/orden.</p> <p><i>Ross</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p> <p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden.</p> <p><i>Ross</i></p> <p>Teknologisk Institut Materialeprøvning Teknologiparken DK-8000 Århus C</p> <p><i>OK</i></p> <p>Rene T. Hansen politiasistent</p>
2007-11-06	<p><i>OK</i></p> <p>Rene T. Hansen politiasistent</p>
02.03.09	<p><i>OK</i></p> <p>Rene T. Hansen politiasistent</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen, id. 0.9 - 2147 er gennemgået og fundet i orden.</p> <p>Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen Kongens Lyngby 29-8000 Århus C Sigtvej Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kej.roche@teknologisk.dk</p>
26.05.09	<p><i>OK</i></p> <p>Rene T. Hansen politiasistent</p>

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
12 MRS. 2010 230610	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT  Forlystelsen, id. nr. <u>71990147</u> er gennemgået og fundet i orden.  Sign <u>Kaj Rosenstedt</u> Tlf. 72 20 12 75 Stempel <u>KAR@teknologisk.dk</u></p> <p>Rene T. Hansen politiasistent</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT </p>
8 MRS. 2011 140611	<p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign <u>Rene T. Hansen</u> politiasistent Stempel <u>KAR@teknologisk.dk</u></p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT  Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>
4 MRS. 2012	<p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign <u>Kaj Rosenstedt</u> Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT  Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>
4 MRS. 2013	<p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign <u>Kaj Rosenstedt</u> Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT  Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
25 FEB. 2014	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT  Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign <u>Kaj Rosenstedt</u> Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010


Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn/benævnelse: Noa's Ark / Hoppeborg
ID-nr.: TI- 5270

Ovennævnte forlystelsesapparatet er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 25 FEB. 2014

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAR@teknologisk.dk


Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00

Inspektionsrapport for 1. gangs- og periodisk syn af offentlige forlystelser Oppustelige forlystelser



Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 - 205

Side: 1 af 1

Rekvirent: <i>Ramon Teltvedt.</i>	Identifikations nr.: TI- <i>5270</i>
Forlystelsens navn: <i>News Ark / Hoppeløng</i>	Metode: DS/EN 13814, DS/EN 14960,
<input checked="" type="checkbox"/> Periodisk syn <input type="checkbox"/> 1. gangs syn	Ordrenr.: <i>1368257</i> Sagsansvarlig: <i>WHL</i>
Dato: 25 FEB. 2014	

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn)	✓
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger samt max. antal brugere	✓
	Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse	✓
	Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug	✓
	Kontrol af trykket i forlystelsen <i>1,2</i>	✓
	Kontroller forpude trin/rampe, bredde > fuld bredde. Dybde $\geq 1,5 \times$ højeste punkt på legeområdet	✓
	Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side	✓
	Kontrol af frirum og afstand til øvrige genstande ved tilgang $\geq 3,5$ m, øvrige sider $\geq 1,8$ m	✓
	Kontrol af faldunderlag ved åbne sider iht. EN1177 (i udstrækning $\geq 1,2$ m)	✓
	Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)	✓
		✓

Resultat: ✓ = Godkendt, A = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.

Bemærkninger:

Opmålinger (1.gangssyn): Længde: _____ m, Bredde: _____ m, Pil højde: _____ m

Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med forlystelsens id. Nr. og inspektionsdato.

Anvendt udstyr: Målebånd, trykmåler, andet:
Instrumentnr.: *5305*

Med henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklærer jeg
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden / **er ikke fundet i orden** **

25 FEB. 2014

Dato

Underskrift og stempel

** afkrydsning, underskrift og stempel udføres først når det endelige resultat af inspektionen foreligger.

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KIK@teknologisk.dk

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed