

100

~~TI-09-2100~~

TILSYNSBOG

for

FORLYSTELSEAPPARAT

T 15231

Autoriseret af justitsministeriet

PIRATSKIBET

RANUM TESTUDLEJNING
HLEIWE PEDERSEN

VESTERVED 16, 9681 RANUM

Hjemsted

Ejeren eller brugeren af det i nærværende tilsynsbog omhandlede forlystelsesapparat er pligtig at give det personale, der betjener apparatet, fornøden vejledning om dets betjening og at føre et efter forholdene rimeligt tilsyn.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og på forlangende forevises for politiet.

Beskrivelse af forlystelsesapparatet
(Skitse med angivelse af hoveddimensioner)

PIRATE GALLEON.

Pirat Galleon er et oppusteligt legeredskab, udformet som et Piratskib der er omgivet af høje vægge. Agter er der indgang og i stævnen er der en udgang i form af en mindre ruteschebane. På siderne er der et vindue forsynet med net, der forhindrer ind- og udgang.

Pirat Galleon er fremstillet af kraftig PVC dug, der er et brandmæssigt egnet materiale.

Pirate Galleon er i alt 10,60 m. lang – højden er 4,50 m. og bredden er 3,60 m.

Hoppefladen har i oppustet stand en tykkelse på ca. 80 cm. Samme tykkelse har de vægge, der omgiver Pirate Galleon.

Oppustning af Pirate Galleon foregår ved hjælp af en 220 V el-motor, hvorpå der er monteret en blæser.

Pirat Galleon er forberedt til fastgørelse til underlaget ved brug af fastmonterede beslag, og brug af pløkker.

PIPA Inspection Certificate

Cert. No. 002319

Date 10/01/06

Tag No. 12649

Manufacturer: JUMBO INFLATABLES

Size: 10.6m x 4.5m x 3.6

Type: PIRATE GALLEON

Initial/Annual Test*

I certify that the inflatable play equipment identified by means of the attached tag, number as above, was tested and complied with the safety criteria required by the Draft European Standard N496.

Expiry Date

10/01/07

RPII Registered Inspector Number: A1007

Signature:

A.L.D.
ACTA

Print Name:

Notes:

This certificate confirms that the equipment identified above was tested and conformed to PIPA standards at the time of the test. However it does not confirm that the equipment will continue to conform to those standards for the full 12 months prior to the expiry date.

If you suspect that this certificate is not genuine or has been altered you can check the equipment's test status by visiting www.pipa.org.uk and entering the tag number shown above. Please report any irregularities via the web site or direct to PIPA at address below.

* Delete as appropriate

Test Centre's Stamp

Jumbo Inflatables Ltd.

Unit 1 Harrowbrook Road

Harrowbrook Ind. Est. Hinckley


Leics. LE10 3DJ

Tel: 01455 636478

E-mail: sales@jumbo-inflatables.co.uk

Full details of the PIPA scheme can be found at www.pipa.org.uk or from The Performance Textiles Association
42 Heath St,
Tamworth, Staffs
B79 7JH
United Kingdom
Tel: +44 (0)1827 52337

performance
Textiles Association



Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet er godkendt af

ved skrivelse af

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

Pirat Galleon skal altid opstilles og vedligeholdes forsvarligt.

El-motoren skal opfylde kravene i stærkstrømsreglementet.

Det er ikke tilladt, at børnene placerer sig på siderne af Pirat Galleon'en.

Ved fastgørelse af Pirat Galleon og afspærring foran, skal det være udført, så børnene ikke kan komme til skade ved fald ud af piratskibet

Pirat Galleon skal holdes under opsyn i hele dens brugstid af personer, der er fyldt 16 år.

Er opsynsfolkene ikke fyldt 18 år, skal der forelægge en underskrevet erklæring fra forældrene om, at de accepterer barnets deltagelse.




PIPA Inflatible Play Inspection
 Initial Test Report No: PTA 2064
 Tag No: 12649: Passed Initial Test Cert No: 2319 Date: 10 January 2006

Inflatable Name: Pirate Galleon
Description: challenge unit with front entrance. Slide within enclosed walls. Windows in sides. Front step
Inspector: Arthur Bates
Insp. Body: Jumbo Inflatibles Ltd
Place of Test: Hinckley
Manufacturer: Jumbo Inflatibles
Serial No: 11065
Plan Size & Height: 10.6 X 3.6 X 4.5 m

Totally Enclosed Structures		Details	
Anchor Points	pass	Exit	N/A
Anchor Accessories	pass	Exit Marking	N/A
Structure	pass	Independent Support	N/A
Seam Security	pass	Emergency Lighting	N/A
Stitching	pass	Deflation of User Area	N/A
Blower Tube	pass	Pressure of User Area	N/A
Walls & Towers	pass	Slides	N/A
Step/Ramp Size	pass	Height of Walls	N/A
Grounding	pass	Run Out	N/A
Sharp Angles	pass	Clamber Net	N/A
Pressure	pass	Slide Sheet	N/A
Fall Off Height	pass	Blower	N/A
Entrapment	pass	Suitability	N/A
Stability	pass	Inlet & Outlet Mesh	N/A
Deflation/Evacuation	pass	Cable & Plug	N/A
Air Loss	pass	Impeller	N/A
Markings	pass	return Flap	N/A
Identification	pass	PAT Test	N/A
Artwork	pass	Blower Type	Gibbons
Materials	pass	Blower Size	1.5 hp
Fabric (Fire)	pass		
Fabric Strength	pass		
Zips	pass		
Thread	pass		
Ropes	pass		
Netting	pass		
Windows	pass		








Notes:
 no fan supplied with this unit
 Risk Assessment Notes.





Inspector's Signature: Arthur Bates









Galleon

width 12'
 length 30' + 5' step
 height 10' (wall)

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
2006-03-16	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialoprøvnng Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p> <p>Forlystelsen er synet og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialoprøvnng Rene T. Hansen Teknologiparken · DK-8000 Århus C politiasistent</p>
2007-03-05	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialoprøvnng Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>
2007-11-06	<p>Forlystelsen er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Materialoprøvnng Teknologiparken · DK-8000 Århus C</p>
270608	<p> Rene T. Hansen politiasistent</p>
02.03.04	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelse, id. nr. 09-2100 er gennemgået og fundet i orden</p> <p> Teknologisk Institut Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kaj.rosenstedt@teknologisk.dk</p> <p> Rene T. Hansen politiasistent</p>

Dato for eftersyn	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
12 MRS. 2010	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen, id. nr. 10920100 er gennemgået og fundet i orden</p> <p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p> Rene T. Hansen politiasistent</p>
8 MRS. 2011	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> Rene T. Hansen politiasistent</p>
MRS. 2012	<p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p> Rene T. Hansen politiasistent</p>

Dato for eftersyn		Tidsfrist for afhjælpning af mangler
4 MRS. 2013	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kungsvang Allé 29 8000 Århus C Københavnstift Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign. </p>	
25 FEB. 2014	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kungsvang Allé 29 8000 Århus C Københavnstift Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.  Sign. </p>	

Dato for eftersyn		Tidsfrist for afhjælpning af mangler



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2010


Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn/benævnelse: Pirategalleon / Hoppelørg
ID-nr.: TI- 5234

Ovennævnte forlystelsesapparatet er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 25 FEB. 2014

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
kar@teknologisk.dk


Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00

Inspektionsrapport for 1. gangs- og periodisk syn af offentlige forlystelser Oppustelige forlystelser



Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 - 205

Side: 1 af 1

Rekvirent: <i>Ranum Teltudl.</i>	Identifikations nr.: <i>TI-5231</i>
Forlystelsens navn: <i>Pirategalleon / Hoppeloreg</i>	Metode: DS/EN 13814, DS/EN 14960,
<input checked="" type="checkbox"/> Periodisk syn <input type="checkbox"/> 1. gangs syn	Dato: 25 FEB. 2014
Ordrenr.: <i>1308257</i>	Sagsansvarlig: <i>WAZ</i>

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn)	✓
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger samt max. antal brugere	✓
	Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse	✓
	Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug	✓
	Kontrol af trykket i forlystelsen <i>1.2</i>	✓
	Kontroller forpude trin/rampe, bredde > fuld bredde. Dybde $\geq 1,5$ x højeste punkt på legeområdet	✓
	Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side	✓
	Kontrol af frirum og afstand til øvrige genstande ved tilgang $\geq 3,5$ m, øvrige sider $\geq 1,8$ m	✓
	Kontrol af faldunderlag ved åbne sider iht. EN1177 (i udstrækning $\geq 1,2$ m)	✓
	Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)	✓

Resultat: ✓ = Godkendt, A = Afgang, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.

Bemærkninger:

Opmålinger (1.gangssyn): Længde: _____ m, Bredde: _____ m, Pil højde: _____ m

Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med forlystelsens id. Nr. og inspektionsdato.

Anvendt udstyr: <input type="checkbox"/> Målebånd, <input checked="" type="checkbox"/> trykmåler, <input type="checkbox"/> andet:
Instrumentnr.: <i>9305</i>

Med henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse, nr. 502 af 17-06-2005, med senere ændringer erklæres det hermed at

Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden / **er ikke fundet i orden**

25 FEB. 2014

Dato

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75
KAB@teknologisk.dk

Underskrift og stempel

**/ afkrydsning, underskrift og stempel udføres først når det endelige resultat af inspektionen foreligger.

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed