



mk Godkendelse
MK 6.10/1728

Udstedt: 2009-03-03
Gyldig til: 2012-04-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Brandmæssigt egnet teltdug.

BETEGNELSE:

Valmex 7205 Teltdug

GODKENDELSESINDEHAVER:

Mehler-Technologies GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
Germany
Telefon +49 0 661 292 750
Telefax +49 0 661 292 75 388

BESKRIVELSE:

Valmex 7205 teltdug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugen leveres i baner med standardbredde på 2500 mm og med følgende specifikationer:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m ²	Anvendelse
Valmex 7205	polyester 1100 dtex	0,8	735	stel- eller luftbåret telt

Tolerance: ± 5 % på alle værdier

Valmex 7205 opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug, MK 6.00/016.

MÆRKNING:

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Mehler Technologies) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår

BEMÆRKNINGER:

Ingen

GODKENDELSE:

Valmex 7205 teltdug godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af et lige stelbårne telte, haller og lignende

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Telte over 50 m² og til højst 150 personer skal opføres og placeres i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for *forsamlings- te, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet*, navnlig hvad angår flugtvejenes udformning. Opstilling af telte over 50 m² og til flere end 150 personer skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

Side 1 af 1

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk
Internet: www.etadanmark.dk